幼幼新書

幼幼新書卷第十九　諸熱痰涎　凡一十門

後學古吳陳履端于始輯
吳苑沈邦謨伯宏校

胎熱第一

茅先生兒生二七日遍身黃疸腫滿眼不開呻吟因母胎時身體不安而服藥兒在胎受毒有此以紫龍水方無日洗三次後牛黃膏膈熱門妳上吮日四服三日愈如肚臟身黃腫不退握拳眼視不治

錢乙論胎肥兒生肌肉厚遍身血色紅滿月後漸瘦

目白睛粉紅色五心熱大便難時時生涎又胎怯生下面無精光肌肉薄大便白水身無血色時時硬氣多噦目無精彩又胎熱生下有血氣時叫哭壯熱身如淡茶色目赤大便赤黄糞稠急食乳並主浴體法搐搦門更別父母肥瘦瘦不可生肥肥不可瘦也

萬全朱砂丸治胎熱心藏氣壅煩熱驚悸

通明朱砂　龍膽　黄連各半兩　鉛霜

鐵粉飛各一分　牛黄一錢

末粟米飯丸如菉豆薄荷蜜水送五丸量加減

膈熱第二 亦名壅熱

醫局涼膈散治腑臟積熱煩躁多渴面赤頭昏唇焦咽燥舌腫喉閉目赤鼻頷頰結硬口舌生瘡痰實不利涕唾稠粘睡卧不安譫語狂妄腸胃燥澀便秘一切風壅膈熱

川大黃　朴硝　甘草爁各廿兩　山梔仁

薄荷　黃芩各十兩　連翹二斤半

末二錢水一鍾竹葉七片蜜少許煎七分食後溫服兒半錢更隨歲加减利下住服

治上膈壅熱口舌生瘡咽嗌腫塞疼痛妨悶摻患處嚥津兒瘡疹毒攻口齒先用五福化毒丹後龍石散

朱砂二兩飛　生腦子一分　寒水石燒赤二斤

末日五七次夜卧摻

牛黃涼膈丸治風壅痰實蘊積不散頭痛面赤心煩潮熱痰涎壅塞咽膈不利精神恍惚睡卧不安口乾多渴唇焦咽痛頷頰赤腫口舌生瘡

牛黃一兩一分　甘草十兩爁　寒水石　牙硝枯

石膏廿各兩　紫石英飛　腦麝五各兩　膽星七兩半

末蜜丸每两作三十丸温薄荷人参湯嚼一丸食後服常服半丸治急驚並薄荷水化

朱砂丸鎮心神化痰涎利咽膈止煩渴

朱砂（飛五十两） 寒水石（燒赤四两） 腦子 牙硝（枯各一两）

梅花腦子 麝（各半两） 甘草（五斤浸汁熬膏） 鵝砂（一分）

研甘草膏和一分一丸含化兒夜驚啼薄荷水化

良方解暴熱化涎涼膈清頭目龍膽丸

草龍膽 白礬（枯各四两） 天南星 半夏（水浸切焙水雪水煮三五沸焙各二两）

末麪糊丸如桐子臘茶清下三十九食後臨卧糊稀如濃漿和痰壅膈熱頭目昏重服之頓清嶺南瘴毒纔覺意思昏悶速服便觧咽喉腫痛口舌生瘡凡上壅熱涎諸證悉宜兒尤良

莊氏洗心經退膈熱牛黄散

牛黄一分　胡黄連三兩　大黄半兩　甘草炙

犀角各半兩

末半錢一字薄荷湯調下

丁時發天竺黄散治上焦熱煩躁

天竺黄　甘草炙　朱砂　雄黄

白附子　全蝎　鬱金皂角水煮焙　輕粉各一分

牙硝半两　腦麝少許

末半錢薄荷湯調蜜亦可

胃熱第三脾熱附

巢氏兒血氣俱盛府藏皆實故胃生熱大便黄四肢

温壯翕然體熱

錢乙弄舌者脾藏微熱令舌絡微緊時時舒舌漸與

瀉黄散時或飲水醫疑為熱而冷藥下之甚誤飲水

者脾胃虛津液少也加面黃肌瘦五心煩熱即為疳

瘦宜胡黃連丸輩（病後虛羸門）大病未已弄舌者凶

聖惠麥門冬散治胃熱心腹煩悶不欲乳食

麥門冬（焙） 赤茯苓 黃芩 茅根

甘草（炙各半兩） 蘆根（二分） 犀角（一分）

粗羅一錢水一盞竹葉七片煎五分不時量兒令

減溫服

苦蔞散治胃熱煩悶不欲乳食體黃多渴

苦蔞 蘆根 柴胡 黃芩（各三分）

川大黄炒　甘草炙　川芒硝　麥門冬焙

石膏各半两

粗散一錢水一盞五分煎加減温服

胃中熱日漸肌瘦梔子仁散

梔子仁　甘草炙　黄連　黄芩各半两

粗散一錢水一盞煎五分量加減温服

錢乙瀉黄散一名瀉脾

藿香七錢　山梔仁一两　石膏半两　甘草三两

防風四两焙

剉蜜酒微炒香為細末服一二錢水一盞煎五分

温服清汁無時

藿香散治脾胃虛有熱面赤嘔噦涎嗽及轉過度日

藿香一分 半夏麯炒 甘草炙 麥門冬焙

末半錢至一錢水一盞煎七分食前温服

活人書甘露飲治胃中客熱口臭不思飲食或飢煩

不欲食齒齗腫疼膿血舌口咽中有瘡赤眼目瞼重

不開瘡疹已發未發

熟地黃 生地黃 天門冬 麥門冬焙

枇杷葉　枳殼麩炒　黄芩　石斛

山茵陳　甘草炙

等分細末二錢水一盞煎六分食後臨卧温服

風熱第四

素問通評虛實論帝曰乳子病熱脉懸小者何如岐伯曰手足温則生寒則死中風熱喘鳴肩息者脉何如岐伯曰喘鳴肩息者脉實大也緩則生急則死

聖惠兒心肺壅滯內有積熱因解脫風邪傷皮毛入臟府令惡風壯熱胷膈煩悶目澀多渴名風熱

漢東王先生兒發熱煩叫不時面青為風熱

錢乙急欲乳不能食客風熱入臍腹流心脾即舌厚唇燥口不能乘乳當涼心脾

顱顖經側栢散

側柏　鬱金　天麻（酒浸一宿）　乾蝎

天南星　地黃　子芩　大黃（各半兩）

散治風及驚煖酒下退熱每夜湯下半錢

紀用經主兒百病消風涼肌解熱止煩不生瘡癬除寒熱痰嗽赤目咽痛血痢渴躁長肌肉利心肺涼而

有補身體有瘡膿潰赤腫悉療蜀脂飲

蜀脂黃耆也炙生隴西即陽者大焦色黃白甘美生白水者冷補惟隴西者最佳皮赤主消磨腫出原寧宜州者亦佳折之不斷若綿為上　甘草四分之一

末方寸七水一升煎三分三服溫涼適性以歲加減保子七聖至寶之一

聖惠羚羊角散治風熱心膈煩悶身體壯熱嗜臥多渴

羚羊角　麥門冬　甘草炙各三分　白蘚皮

川升麻　茯神　人參　黃耆各半兩

篩一錢水一盞煎五分去滓入竹瀝半合更煎一
兩沸分二温服量與
白蘚皮散治心肺風熱壅滯胷膈不利
白蘚皮　犀角　黄芩　知母
防風　沙参　人参各半兩　甘草炙一分
篩散一錢水一盞煎五分量兒温服
肝肺風壅致心膈不利痰嗽大麻仁散
大麻仁　犀角　杏仁麸炒　百合各半兩
檳榔一分　牛黄　龍腦各一錢

細羅薑甘草湯調半錢量加減

真珠丸治風熱心神驚悸卧不安眠

真珠　龍膽　防風　羌活

釣藤　川升麻　天竺黄　牛黄各一分

茯神　人參　羚羊角　犀角各半兩

鉛霜　腦麝各一錢

羅末蜜丸如菉豆荆芥薄荷湯研五丸日三四量

加

治心肺風熱龍膽丸

龍膽三錢　牛黃一錢　川大黃　胡黃連

犀角各二錢

羅末蜜丸如菉豆薄荷湯化五丸量加減

治心藏風熱昏憒躁悶不下食梨湯粥

梨三枚　粳米一合

水二升煮梨汁一盞去滓投米煮粥淡竹葉茵陳亦可煮粥

靈苑治驚風內外熱心胷煩悶不思飲食吐逆不止

及諸般風熱大效三解散

川大黃炒　芍藥　甘草炙　乾蝎

白殭蠶　桔梗　人參　欝金各一分

白附子　防風　黄芩各半兩

羅散壯熱吐瀉防風麥蘖湯調一字至一錢量與

只身熱甘草桝枝湯不退熱蜜牛蒡子薄荷湯調

吐瀉不止用後方

肉荳蔻三箇裹煨

細末裹麪和杵丸如菉豆飯湯吞五七丸立止

醫局治風壅壯熱頭目昏痛肩背拘急肢節煩疼熱

氣上衝口苦唇焦咽喉腫痛痰涎壅滯涕唾稠黏心

神煩躁睛澀睛疼及寒壅不調鼻塞聲重咽乾多渴
五心煩熱小便赤澀大便秘滯洗心散
大黃(麪裹煨焙) 甘草(爁) 當歸 麻黃(全焙)
芍藥 荊芥穗(各六十兩) 白朮(十五兩)
細末二錢水一盞薑薄荷各少許煎七分溫服量
兒數豆瘡疹欲發先狂語多渴及驚風積熱臨臥
服一錢大人五臟壅實欲轉四五錢熱服
牛黃生犀丸治風盛痰壅頭痛目眩咽膈煩悶神思
恍惚心忪面赤口乾多渴睡臥不安小便赤大便秘

兒風熱痰壅

牛黃　生犀（各二兩半）　牙硝　半夏（礬製）

天麻（各廿兩）　羚羊角　膩粉　黃丹

雄黃（飛五兩）　龍齒（飛）　朱砂（飛各十兩）　龍腦（二兩半）

水銀（鉛結砂子十兩）

末蜜和每丸二錢溫薄荷湯化中風涎潮牙關緊急昏迷不省膩粉二錢藥三丸薑汁七點薄荷水同化吐利逐痰涎愈兒風熱痰壅睡卧不安上竄齗齒服半丸如急驚涎潮搐搦目戴牙緊加減以

歲

治風熱攻咽喉痛痺腫塞及肺癰欬嗽咯唾膿血胷滿振寒咽乾不渴時出濁沫氣息腥臭久吐膿

桔梗一兩　甘草炙二兩

粗末二錢水一盞煎七分食後臨卧温時時呷

風熱痰實咽膈不利口乾煩渴睡卧不安及中暑頭痛躁渴不解鶴頂丹

寒水石百十兩　麝二兩半　甘草炙卅五兩　朱砂飛百兩

牙硝枯百廿五兩

末蜜和每丸重錢二分大人薑湯化如中暑入生龍腦少許新水化兒分四服更加減兒府藏積熱心神不寧夜卧狂叫口舌生瘡薄荷汁化並食後服

嬰孺治瘙痒痒痛如疥搔之汁出瘖癗如麻豆年年喜發面目虛肥毛髮細黄皮膚薄而光澤時生皁氣此少時熱盛極體當風風熱相搏不治成大風疾枳實丸

枳實麩炒六分　菊花　蛇床子　防風

白薇　蒺藜　浮萍草各四分　天雄炮
麻黃去節　漏蘆各二分
末蜜丸大豆許五歲飲服十九至二十九大人作
散酒服量歲與兒
錢乙抱龍丸治傷風瘟疫身熱昏睡氣粗風熱痰實
壅嗽治驚風潮搐及蠱毒中暑沐浴後並可服壯實
兒宜時服
天竺黃一兩　雄黃飛一分　辰砂　麝香各半兩
膽星四兩

細末煮甘草汁和丸皂子大溫水化量加大人三五九亦治室女白帶伏暑鹽嚼一二丸新水下臘雪水煮甘草佳一法水浸南星三日候軟煮三五沸取白軟者切焙黃八兩甘草二兩半拍破水二碗浸一宿慢火煮半碗旋洒南星末慢研入餘藥

孔氏加牛黃半分

活人書連翹飲

連翹　防風　甘草　山梔子

等分羅散二錢水一盞煎七分服

惠眼烏犀膏觧風熱開胷下膈

乾地黄　玄參　牛蒡子炒各半兩　甘草炙一分

龍腦少許

末蜜為膏服兩皂子蜜湯下

張氏天竺黄散治風熱驚風

天竺黄　蟬殼　白殭蚕　山梔子

甘草炙　欝金

等分羅末一錢湯調三歲半錢牙兒一字

大牛黄丸治一切風鎮心化涎療風壅痰實頭痛目

眩怔忪惡心神昏語澀頸項拘急手足麻痺及兒風熱上盛眠睡不安頰赤涎潮欲變驚癇悉有風涎最宜常服

牛黃　生腦子各半兩　朱砂半兩　天南星漿水煨火煮透切焙　烏蛇肉酒浸　白殭蠶炒　肥白天麻　人參各一兩　乾全蝎　白附子各炒　水磨雄黃　生犀各三分　麝一分

細末蜜丸如雞頭服一二粒細嚼人參薄荷湯送化亦得食後臨卧

兒風熱肌瘦五心煩熱不長肌肉面黃痿瘦夜卧不安時發虛汗或藏府泄瀉變痢四順散

銀州柴胡　地骨皮　白桔梗各三錢　甘草炙半錢

焙末一錢加減水三分煎分半温服

莊氏天竺黃散

天竺黃　人參　甘草炙各一兩　鬱金煨二兩

白藥子二兩皂角三挺碎浸三宿焙

羅末一錢蜜湯調常服甚妙

吉氏蟬蛻散治風熱面赤壯熱

蟬蛻三個炒　漏蘆　羌活　天麻

防風　當歸　升麻　川白芷

射干　苦桔梗　甘草炙　川芎

地骨皮

等分末一錢水一盞煎四分溫服

煩熱第五

巢氏兒藏府實血氣盛者表裏俱熱則苦煩躁不安

皮膚壯熱

形證肺藏伏熱歌

肺家伏熱病難測，夜卧心煩大便結。勸君微取兩三行，次進溫平藥救㖞。如加口臭鼻清涎，更問根源須保惜。若還壯熱怕難醫，妙劑休來謾相逼。

此大小腸風結澀不通，進寬大腸檳榔散。潮熱口臭鼻清涕，恐難治，脾肺損也。

陶隱居去煩熱驚氣

景天葉煎湯浴。

千金竹葉湯主五心熱，手足煩疼，口乾脣燥，胷中熱

竹葉 小麥各一升 知母 石膏各三兩

黃芩 麥門冬 茯苓各二兩 人參半兩

薑五兩 甘草炙 苦蔞根 半夏各一兩

吹咀水斗二升煮竹葉小麥取八升去滓內藥煮三升分三服老小五服

聖惠黃芩散治藏府壅實心神煩熱睡卧不安

黃芩 川大黃炒 甘草炙 川芒硝

麥門冬焙 石膏各半兩

粗散一錢水一盞煎五分量兒分減不時温服

治氣壅煩熱心躁目赤大青散

大青　川大黃（炒各半兩）　牛黃（半分）　朱砂

甘草（炙）　犀角　玄參　川升麻

梔子仁（各一分）

細散不時沙糖水調下半錢更量加減

治心藏積熱煩躁恍惚牛蒡粥

粳米一合水一大盞煮粥臨熟投牛蒡根汁一合

攪勻空腹溫食

靈苑小金箔丸解心藏壅毒咽喉不利上壅口瘡夜

卧不稳心膈煩躁化風痰安䰟魄治驚邪鎮心神解

室女骨蒸熱勞

金箔五片　朱砂　琥珀　雄黄

鵶砂　鉛白霜各二錢　白龍腦　生犀

天竺黄　寒水石煆各三錢　牛黄少許

細末粟米餅丸如小荳竹葉蜜湯下五丸

嬰孺治煩熱雷丸浴湯

雷丸廿個　大黄四两　黄芩一两　丹参一两

苦参　石膏各三两

水二升煮升半浴兒訖粉之勿厚衣一宿復浴避陰及日一方石膏半升雷丸五兩雪水六升煮二升帛染拭頭體

萬全茯神散治煩熱多驚

茯神　人參　天竺黃　釣藤各一分

牛黃半分　欝金　甘草炙各半兩

末半錢竹葉湯調

又竹瀝磨犀角濃量服

形證論檳榔散治伏熱心煩躁風順氣

檳榔炒 大王蒸 青皮各一分 黑牽牛一錢 木香少許

末薄荷蜜水調一錢服

潮熱第六

漢東王先生兒早晚發熱兩度為驚熱世呼潮熱潮熱因血氣壅盛五藏生熱熏發于外大體類溫壯或夾伏熱大便黃臭帶宿寒大便白有酸氣皆藏府不調冷熱之氣俱盛腸胃蘊積為溫壯候也不盛者宜麥湯散解傷寒發斑門次金蓮散退熱夾驚傷寒門更進七

寶輕青丹（單傷寒門）依次服熱轉盛睡裏多驚宜鐵涎膏又不退是有驚積食積須下水精丹利（夾食傷寒門）有五色積如魚涎黏滑物下即驗人參散（夾食傷寒門）觀音散（胃氣不和門）調理餘熱未退宜輕青丹

錢乙論徐氏子三歲病潮熱每日西發搐身微熱而目微斜露睛四肢冷而喘大便微黃錢曰搐者肝實也日西身微熱者肺用事潮熱肺主身溫且熱者肺虛所以目微斜露睛者肝肺相勝也肢冷者脾虛也肺虛甚每脾亦弱木氣乘脾四肢即冷進益黃散（胃氣

不和門阿膠散喘欬上氣門脾虛證退後以瀉青丸驚熱門導

赤散實熱門涼驚丸治一切驚門九日後愈

嬰孺治驚啼積熱潮作愓愓為病大便青黃赤白

牛黃八銖　牡蠣煅　雄黃各十銖　朱砂五銖

巴豆洋二個炒

末蜜和杵千下月外兒黍米大先發時飲下三丸

日二量加乳母抱臥輕汗解可再服若傷乳不安

腸中有痰微下如斷雞子鳥糞鼻涕止藥

漢東王先生治諸驚夜啼手足微動潮熱鐵涎膏

鐵熠粉　白附子　辰砂各一錢　腦麝一字

丁頭代赭生半兩

細末蒸棗爛杈為膏嬰孩服半皂子大量加金銀

薄荷湯化

寶鑑牛黃散治驚熱潮熱

牛黃一字　麝半字　朱砂二錢　甘草炙一錢

馬牙硝　天竺黃各一分　鬱金半兩漿水浸透焙

散薄荷湯服半錢

鈎藤飲

鉤藤　大黃煨　甘草炙　芍藥

乾地黃各一兩

粗篩一大錢水一盞煎半盞服

聚寶鉤藤散治風驚癇潮等熱

鉤藤一兩　史君子　白殭蚕直　乾蝎各七個

人参　白茯苓　甘草炙　紅芍藥

當歸　天麻　川大黃各一分

末一錢竹葉少許大豆廿一粒煎七分不時溫服

張氏

當歸　赤芍藥　柴胡　茯苓

等分末一錢水半盞煎二分通口服

莊氏龍麝青金丸鎮心壓驚退潮熱治盜汗殺疳蛔療腹大止瀉痢安五藏益顏色治瘡疥長肌膚

腦麝一字　青黛　雄黃　朱砂

胡黃連　蘆薈　膩粉各一分

末猪膽蒸餅丸如菉豆曬乾甆罌收服二三丸一切驚悸體熱瘡疥薄荷湯一切疳氣瀉痢蛔虫米飲常服百病不生

孔氏羌活散治寒邪時氣瘡疹變蒸潮熱涎嗽頭疼

川羌活　白獨活　柴胡　芎

人參　枳實麩炒　白茯苓　甘草炙各一兩

前胡　地骨皮　天麻酒浸炙　桔梗各半兩

末一錢水七分盞薄荷少許煎五分不時溫服

趙氏治驚風潮熱神志不寧驚惕忪悸夜卧不安狂

語驚啼服涼藥過多脾胃虛寒陰極似陽頰赤神昏

引飲煩躁不進乳朱砂膏

朱砂　人參各二錢　蝎梢廿一個　蠷蚕酒浸焙

天仙子酒炒各一分 大天南星一個酸虀汁洗去滑火炮裂末薑汁和餅火炙黃三次用

末煉蜜為膏薄荷湯下皂子大

鄭愈秦艽散

秦艽 柴胡 大黄各一分

末半錢水五分韮白三寸煎三分不時溫服

又方

知母 貝母各半分 寒水石 牙硝各一分

荷葉一兩水煮五七沸焙

末蜜水調半錢服

天竺黄散治驚風潮熱温壯等兼治夜啼

天竺黄　鬱金各二錢　甘草炙三錢　朱砂

麝各少許　山梔仁十個　乾葛　全蝎炙

馬牙硝各一分　殭蚕炒七個　蟬蛻三七個

末一字薄荷蜜水調夜啼燈心湯

積熱第七

王訣論積熱者因口不慎味常飱黏食腥膻肥膩冷

滑瓜果之物已傷脾胃胃府虛微結實難化生瘡癥

積或留胷脅閟攻衝榮衛嘔逆氣粗眼澀加渴泄瀉兩脅脹滿以湯散續便宜疎宣服千金丸

形證論心藏積熱歌

孩兒有積饒多渴乳食都忘困難撥壯熱瀉食食不消四肢逆冷吐時厥須知心藏積居中取積于中方退熱熱退調和即有功莫使結毒恐驚掣

先取積後調氣共小熱不妨取虛中積皂角膏

靈苑金沙丹治諸驚積熱解痰毒

光明砂 麒麟竭 沒藥 甘草炙各一分

生白麪 麝各二錢

研軟飯丸如小豆薄荷水化一丸解食毒好茶下

三丸加減視歲

醫局取積熱妙香丸

辰砂飛九兩 牛黃 膩粉 腦麝各三分

金箔九十片 巴豆淨肉三百十五粒

研煉黃蠟六兩白沙蜜三分和每兩作三十九解

五毒潮熱積熱等疾如治潮熱積熱傷寒結胷發

黄狂走躁熱口乾面赤大小便不通大黄炙甘草
湯下一九毒利下血煎黄連調膩粉下酒食茶毒
氣痰伏痞吐逆等膩粉龍腦米飲下中毒吐血悶
亂煩躁欲死生人血下立愈兒百病急慢驚癇涎
擂龍腦膩粉蜜湯下菉豆大二九諸積熱積食煩
赤煩躁驚卧不寧驚哭瀉痢金銀薄荷湯下更量
加減男婦傷寒時疾陰陽氣結伏毒氣胃中喘躁
眼赤潮發半月未安脉息交亂量服一九龍腦膩
粉米飲調半盞服要藥速行針刺一眼冷水浸之

效

天竺飲子治府藏積熱煩躁多渴舌頰生瘡咽喉腫痛面熱口乾目赤鼻衄丹瘤結核癰瘡腫痛又伏暑躁熱瘡疹餘毒便血小便赤澀

甘草 爁廿斤　大梔子仁 炒　連翹 各四十兩　菰蘇根 十斤

雄黃 飛五兩　鬱金 皂角水煮切焙廿兩

細末一大錢食後臨卧新水調服兒半錢更量

玉訣千金丸

生大黃　滑石　皂角 炙　巴豆霜

等分末麪糊丸如粟茶湯下五九九十九

形證論先取積熱後用調理皂角膏

人參三錢　白朮二錢半　甘草炙　白茯苓

罌粟子各一錢　白附子半分　藿香　丁香各半錢

末紫蘇湯下半錢一錢

劉氏防風散治五藏積熱驚風頭面赤熱口舌生瘡

好飲冷

防風　甘草炙　柴胡　連翹

山梔子

等分粗末一錢水五分煎三分溫服一歲分四服量力加減

莊氏治積熱諸疾初冬壅熱涎嗽蟬殼丸

蟬殼　麝　天南星各半分　朱砂二分

蝎一個有足

末爛飯丸粟米大熟水吞五七丸

越梔飲

山梔　甘草　紅芍藥　大黃各一分

連翹　黃芩各半分

末半錢至一錢蜜湯調

療心藏積熱口瘡延壽膏

白羯羊膽臘日採臘月亦可　馬牙硝半兩　朱砂一分

研盛膽內當風懸過清明再研入腦麝少許生蜜

和瓷罐盛量服如紫雪法

吉氏金露散

鬱金一個煮五次焙　天竺黃　大黃蒸三次　乾地黃

牙硝各一分　甘草半兩

細末半錢漿調服

實熱第八

錢氏兒實熱諫轉後無虚證勿妄温補熱必隨生

姬和衆治腦熱常閉目

大黃水浸一宿服半合餘者塗頂

聖惠治心神煩熱時行温病癲癇熱毒風壓丹石百毒去頭疼赤眼口瘡酒黃一切熱病碧雪煎

大青　竹茹　子芩　甘草生

枳殼　地骨皮　龍腦　玄參各三两

吳藍葉　麥門冬　犀角　赤茯苓

川升麻　羚羊角各二兩

細剉水二斗煮一升去滓澄清

龍齒一　牛黃二兩　麝一兩　青黛五兩

川朴硝七斤煉了者

細研先下朴硝慢火煎攪稀稠得所入諸藥勻攪

罷收冷水調半匙量服

醫局八正散治心經邪熱蘊毒咽乾口燥大渴心忪

面熱煩躁目赤睛疼唇焦鼻衄口舌生瘡咽喉腫痛

小便赤澀或癃閉不通及熱淋血淋

瞿麥　木通　滑石　扁蓄

車前子　山梔仁　甘草炙　大黄麪裹煨焙

各一斤

散二錢水一盞燈心煎七分食後臨卧温量服

養生知母柴胡湯治實熱眼赤口瘡傷寒後煩渴手足熱

知母　柴胡　茯苓　茯神

甘草炙　人參

等分末二錢水一盞煎七分食後温服日三

茅先生三解牛黃散治實熱潮熱

白殭蚕　全蝎炙　防風　白附子

桔梗　川大黃　甘草炙　白茯苓

川黃芩　人參　川鬱金皂角水煮

等分末服半錢一錢薄荷蜜湯調

嬰孺消熱大黃丸治熱實黃瘦大便澀食少兼驚

大黃十二分　柴胡　升麻　杏仁

芍藥各四分　枳實炙三分　黃芩　知母

梔子仁各五分　鈎藤皮炙二分　寒水石八分　細辛一分

末蜜丸如大豆白飲下三歲十五丸通爲度

錢乙治心氣實合卧則氣不得通故喜仰卧瀉心湯

黃連一两細末服一字至半錢臨卧溫水調

治心熱口氣溫或合面臥及上竄咬牙皆心熱也導

赤散

生地　木通　甘草炙

等分末三錢水一盞竹葉煎五分食後溫服一無

甘草用黃芩

三黃丸

黃芩（半兩） 大黃（濕紙裹煨） 黃連（各一分）

細末麪糊丸如菉豆服五七丸至二十丸食後米飲下

白虎湯解暑毒煩躁身熱痰盛頭痛口燥大渴

知母（焙兩半） 甘草（炙半兩） 石膏（四兩） 白粳米（八錢）

粗末三錢水一盞煎八分食後溫冷隨意服氣虛加人參

張渙清肌散初春不問有病無病服解積熱

當歸 川大黃（炮） 人參（各一兩） 芍藥

甘草炙　犀角各半兩

羅末一錢水一盞薑三片竹葉二片煎五分溫服

乳後量加減

劉氏竹茹飲

人參　白朮炒　茯苓　乾葛

麻黃淨洒浸蒸等分　甘草生熟各半　麥門冬並減半

末量服半錢一錢三錢竹茹多于藥水半盞同煎

至四分不甚熱去門冬

莊氏牛黃膏治心藏熱

牛黃　腦麝各少許　馬牙硝一錢　甘草炙

雄黃各半兩　川大黃　鬱金各一兩三味並漿水煮

研如麪煉蜜丸如菉豆服三丸新水磨更量

孔氏治熱只服調胃承氣湯量虛實傷寒門

王氏紫霜散治心藏實熱安魂定魄

朱砂半兩　鐵粉半兩　鉛白霜　天竺黃

甘草炙　人參　史君子各一錢　腦子半錢

末瓷罐盛蜜水調半錢服

極熱第九

千金翼七水凌主大熱

朴硝 鹵鹹（如凌者各五斤） 芒硝（雪白三斤） 滑石（斤半）

玉泉石、石膏、凝水石（雪白各一斤）

別擣篩

凍凌水 寒泉水（各五升） 霜水 雪水

雨水（各一升） 露水 東流水（各五升半）

七水澄清銅鑼中內上散微火煎七升一宿澄清入甆坩中淨處貯之重帛繫口一百廿日結凍凌狀名七水凌服金石發熱者井華水和五分分服

熱定傷寒發熱服一刀圭兒與麻子許勿多藥皆上好者合以臘日清淨處先齋七日不復穢汙喪孝產婦之家不令雞犬六畜產婦六根不全及多口饒言人見不信敬人勿與服熱退後七日慎酒肉五辛勿喜惡口刑罰仍七日齋戒持心清淨

主脚氣毒徧內外煩熱口瘡狂叫走及解艸石藥毒卒熱黃𤺊疫等紫雪

金一斤　寒水石　石膏　磁石各三斤

研水一石煮四斗去滓

升麻　玄參各一升　羚羊角　青木香

犀角　沉香各五兩　丁香四兩　甘草炙八兩

㕮咀內汁中煑一斗去滓入硝石朴硝各四升煑七升投木器中入朱砂三兩麝半兩攪寒二日成雪紫色強人服三分匕利熱毒老小意量一劑可置十年千金翼玄霜同

痰涎第十

聖惠兒多涎者風熱壅脾積聚成涎即乳食不下涎沫結實而生壯熱

錢乙論熱不可下朱監簿子五歲夜發熱曉如故醫以鐵粉丸下涎病益甚至五日大引飲錢取白朮散（胃氣不和門）一兩煎三升任意服朱疑其瀉錢曰縱瀉勿怪但不可下耳止瀉治痰退熱清神皆此藥也又煎三升服稍盡愈第三日又服三升不渴無涎投阿膠散二服安（喘嗽上氣門）

驚風痰熱堅癖不用水銀輕粉不得已用之去疾止蓋兒腸胃易傷亦損口齒

真珠囊兒水食積胃膈結成痰乳食不下吐涎壯熱

即發驚癇

圖經濟苛治驚涎要藥

聖惠鉛霜散治脾風多涎心胷壅悶不乳昏睡

鉛霜　牛黃　龍腦　半夏湯浸去滑

各半分　白附子炮　馬牙硝　防風

朱砂　天竺黃　犀角　細辛

黃芩　甘草炙各一分

細羅不時薑蜜湯調一字量加

防風散治脾肺風熱膈上多涎心神昏悶少欲乳食

防風　人參　羚羊角　甘草炙

枳殼麸炒　黃芩各一分　半夏半分洗去滑

粗散一錢水一盞薑少許煎五分不時量温服

牛蒡子散治心脾壅熱多涎

牛蒡子　山梔　甘草炙　川芒硝

鬱金各半兩　枳殼一分麸炒

細羅龍腦半錢同研不時薄荷水調五分更量

半夏丸治脾熱乳食不下胸膈多涎

半夏半分薑湯洗去滑　皂角子仁半兩

羅薑汁丸如麻子不時温水下三丸更量

醫局治驚風壯熱涎喘發搐目視因乳不節胃滿嘔逆精神迷悶發癇瘈瘲水銀褊丸

水銀　黑鉛與水銀結砂　巴豆淨肉醋煮各一兩

膩粉　全蝎　鉛白霜　青黛

百草霜　牛黃各一分　黃明膠炙一錢三字

香墨燒淬三錢

細末陳米飯丸如菉豆捏褊一歲一丸乾柿湯下薄荷湯亦得量虛實服利清黏滑涎為度食後服

不化

治驚風體熱喘粗涎嗽心忪頰赤大小便不利夜卧不穩比金丸

膩粉　滑石各五十兩　青黛二兩半　天南星炮十二兩半　巴豆霜七百個

細末麪糊丸如麻子一歲一丸薄荷湯下急驚頭熱足冷口噤面青筋脉抽掣上膈頑涎甚者加桃符湯下利蘊熱毒熱涎愈瘡疹後餘毒不解尤宜食後服

譚氏金珠丸治驚悸心忪化涎利膈煩熱咳嗽

天南星炮　白礬焙　半夏湯洗七次　朱砂各半兩

人參　乾山藥各一錢　膩粉二錢　金箔十片

細末薄荷汁水糊丸如菉豆金箔衣食後薑湯下

一丸更量

錢乙治風涎膈實上熱及乳食不消腹脹喘粗褊銀

丸

巴豆霜　水銀各半兩　黑鉛二錢半同水銀結砂

麝半錢　好墨八錢

研陳米粥丸如菉豆捏褊一歲一丸薄荷湯冷送下不得化量虛實食後服

化痰寬膈消乳癖治驚風食癇諸疳兒一歲內常服

三聖丸

小青丸

青黛一分 牽牛末三分 膩粉一錢

研麪糊丸黍米大

小紅丸

天南星末一兩生 朱砂半兩 巴豆霜一錢

研薑汁麪糊丸黍米大

小黄丸

半夏一分生末　巴豆霜一字七　黄蘗末半字七

研薑汁麪糊丸黍米大

巳上百日兒各一丸一晬各二丸隨乳下

張渙治多涎乳食不下乃脾熱金朱丹

朱砂飛　半夏洗七次　膽星各一兩　金箔廾片

白茯苓　石膏飛各半兩

細研薑汁丸如黍乳後人參湯下十粒

萬金鬱金散治風熱鎮心壓涎

鬱金皂角二梃挼水一碗慢火煮乾一兩　天竺黃　馬牙硝

甘草炙各半兩　朱砂一分　龍腦一錢

羅末服半錢麥門冬湯調量服

牛蒡子散治心脾壅熱多涎

牛蒡子　梔子仁　甘草炙　川硝

鬱金各半兩　枳殼麩炒一分

羅末龍腦半錢研薄荷溫水調半錢量服

聚寶鎮心丸治心熱涎生眠睡不安

朱砂　鐵粉飛　天竺黃　鈎藤各半兩

麝一分

細末生蜜丸如小豆薄荷湯化一丸

劉氏消乳痰丸兒宜常服

大半夏半兩蘿蔔一個切頭子大水一碗煮盡　人參二錢

焙細末薑汁糊丸菉豆大服二三十丸食後薑湯

下

小朱砂丸治眠睡多驚化風痰安神

朱砂一兩　膽星　人參　茯苓

真珠　半夏薑制各半兩　腦麝少許

蒸餅九如黍不時金銀湯下四五九、

相濡治涎潮喘急壯熱膈上涎鳴小鎮心九

辰砂　半夏薑製三日焙　杏仁出五分油各半兩

巴豆霜五分

末陳米粥九如芥子量服薑薄荷湯下三五九下

涎

鄭愈利膈下涎去心胷噎塞欬嗽神白九

天南星　半夏洗七次各半兩　白殭蚕　白礬生各一分

米杏仁七個巴豆一粒研去皮薑汁丸如梧子陰
乾服五丸暴嗽薑湯久嗽嚼胡桃肉黄蠟各少許
吞

幼幼新書卷第十九

裕昆堂刻